

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ “เมอร์เซเดส-เบนซ์”

สินค้าทุกชนิดผ่านการทดสอบคุณภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อม

Exterior care



Paintwork cleaner

For weathered paint/older vehicles

น้ำยาทำความสะอาดสีรถ


MA001 986 37 71/09

คุณสมบัติ: สำหรับทำความสะอาดสีรถ เพื่อปรับสภาพสีก่อนเตรียมการขัดและเคลือบ
ลบรอยขนแมว และรักษาให้ระดับพื้นสีคงเดิม

วิธีใช้: ล้างทำความสะอาดรถ และขจัดคราบสกปรกออก โดยใช้แชมพูล้างรถเมอร์เซเดส-
เบนซ์ ขจัดคราบน้ำมันดินโดยใช้น้ำยาถูรถของเมอร์เซเดส-เบนซ์เสร็จ
ก่อน เช็ดน้ำยาออกก่อนใช้ เทน้ำยาบาง ๆ ลงบนผ้าขัดทำความสะอาด หรือใยขัดเงาเมอร์
เซเดส-เบนซ์ ที่แห้ง แล้วถูลงบนสีรถจนขึ้นเงา จากนั้นให้ใช้น้ำยาขัดเงา และเคลือบด้วย
น้ำยารักษาความเงา

ขนาดบรรจุ: 500 มล.

Exterior care



Paint polish

น้ำยาขัดเงา

MA000 986 46 74/09

คุณสมบัติ: สำหรับใช้กับสีรถเท่านั้น

วิธีใช้: ทำความสะอาดรถแล้วเช็ดให้แห้ง ขจัดคราบน้ำมันดิน หรือยางมะตอย โดยใช้
น้ำยาขจัดคราบน้ำมันดินของเมอร์เซเดส-เบนซ์ แล้วใช้น้ำยาขัดเงา โดยเช็ดน้ำยา
ก่อนใช้ เทบาง ๆ ลงบนผ้าขัดทำความสะอาด หรือใยขัดเงาเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่แห้ง ถู
เป็นวงกลมลงบนสีรถ ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วเช็ดออก จากนั้นจึงเคลือบเงาด้วยน้ำยา
รักษาความเงา

ขนาดบรรจุ: 500 มล.

คำเตือน: ใช้กับบริเวณสีรถเท่านั้น ห้ามใช้บนชิ้นส่วนพลาสติก ห้ามใช้ในขณะที่รถอยู่ในพื้นที่แดดส่อง หรือขณะที่พื้นสียังร้อน

Exterior care



Gloss Preserver

น้ำยารักษาความเงา

MA000 986 44 74/09

คุณสมบัติ: รักษาสีรถ และรักษาความเงา สามารถใช้ได้ทันทีหลังจากการล้างรถ โดยไม่จำเป็นต้องเช็ดรถให้แห้งด้วยหนังสือผ้าหมาวัวร์ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นผิวสีรถ พลาสติก และชิ้นส่วนยาง หากปล่อยน้ำยารักษาความเงาแห้งบนสีรถ ให้ใช้น้ำยาล้างซ้ำ แล้วเช็ดออกทันที สำหรับรอยข่วนหรือรอยขนแมว ขอแนะนำให้ใช้น้ำยาขัดเงา

วิธีใช้: เขย่าขวดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน ใช้ปกป้องและรักษาความเงางามของรถให้คงอยู่ โดยล้างทำความสะอาด และขัดคราบสกปรกออกก่อนด้วยน้ำยาขัดคราบแบบต่างๆ ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ หลังจากนั้น เทน้ำยารักษาความเงาลงบนผ้าเปียกพอหมาด เช็ดเคลือบสีรถ ทำซ้ำทุกๆ 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน

ขนาดบรรจุ: 500 มล.

Exterior care



Insect remover

น้ำยาขจัดคราบแมลง

MA002 986 11 71/14

คุณสมบัติ: ขจัดคราบสกปรกที่เกิดจากแมลง โดยเฉพาะคราบแห้ง ในบริเวณกระจกบังลมหน้า พื้นผิวสีรถ พลาสติก และโครเมียม หากเป็นคราบแมลงที่ทิ้งไว้นาน ซึ่งอาจทำลายสีรถได้ ขอแนะนำให้ใช้น้ำยาขัดเงา

วิธีใช้: ปรับปริมาณน้ำยาที่หัวฉีด แล้วฉีดลงบริเวณคราบแมลง ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำ แล้วจึงล้างรถตามปกติด้วยแชมพูล้างรถ

ขนาดบรรจุ: 500 มล.

คำเตือน: ห้ามใช้ในบริเวณในพื้นที่แดดส่อง หรือพื้นผิวที่ร้อน ห้ามปล่อยให้แห้งบนพื้นผิวที่ฉีดลงไป

Exterior care



Tar remover

น้ำยาขจัดคราบน้ำมันดิน

MA001 986 40 71/09

คุณสมบัติ: ขจัดคราบน้ำมันดิน คราบน้ำมันต่างๆ รวมถึงคราบฝังแน่น เช่นคราบยางมะตอย สามารถขจัดคราบโดยไม่ต้องขัดถู

วิธีใช้: ฉีดน้ำยาลงที่คราบ หรือลงบนผ้าแล้วเช็ดคราบ ทิ้งไว้สัก 2-3 นาที แล้วเช็ดออกด้วยผ้าเปียกพอหมาด หรือล้างรถด้วยแชมพูล้างรถ แล้วจึงใช้น้ำยารักษาความเงา

ขนาดบรรจุ: 300 มล.

คำเตือน: ห้ามฉีดลงบนไฟต่างๆ เช่นไฟใหญ่หน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไม่ควรใช้กับรถที่เพิ่งทำสีใหม่

Exterior care



Car Shampoo

แชมพูล้างรถ

MA001 986 41 71/09

คุณสมบัติ: ใช้ล้างรถสกรปรกต่างๆ

วิธีใช้: คลายฝาออกแล้วบีบให้แชมพูเทลงภาให้สูงตามระดับที่กำหนดไว้ แล้วเทลงผสมกับน้ำ 5 ลิตร กวนแชมพูให้เข้ากับน้ำ ใช้ฟองน้ำแบบนุ่มถูทำความสะอาด แล้วใช้น้ำแรงๆ ฉีดล้างออก เช็ดให้แห้งด้วยผ้าขามัวร์ ควรใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์รักษาความเงาของเมอร์เซเดส-เบนซ์

ขนาดบรรจุ: 250 มล.

คำเตือน: ไม่ควรล้างรถในบริเวณที่แสงแดดส่อง หรือในขณะที่ฝากระโปรงรถยังร้อนเกินไป ควรฉีดน้ำให้ทั่วตัวถังรถ ก่อนทำการล้าง

Exterior care



Polishing Cloth

ผ้าขัดทำความสะอาด

MA000 986 05 62

คุณสมบัติ: เป็นผ้าที่ทนทาน ดูดซึมได้ดี และคงคุณภาพ เหมาะแก่การทำความสะอาด และการขัดเงา ไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนตัวรถ

วัสดุ: 70% viscose, 30% polyester

วิธีการใช้: ใช้คู่กับผลิตภัณฑ์รักษารถของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ในการทำความสะอาด และขัดเงา ให้ใช้ผ้าสะอาดทำความสะอาดซ้ำอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเงางาม

ข้อแนะนำ: ควรใช้ผ้าผืนใหม่สำหรับการขัดเงาครั้งสุดท้าย

ขนาดบรรจุ: 15 แผ่น

Exterior care



Polishing Cotton Wool

ใยขัดเงาเมอร์เซเดส-เบนซ์

MA000 986 02 62/11

คุณสมบัติ: ใยผลิตจากฝ้ายนี้ พัฒนาให้ใช้คู่กับผลิตภัณฑ์รักษารถต่างๆ ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ใยขัดเงานี้จะไม่สร้างรอยขนแมวบนตัวรถ และยังดูดซับ และกระจายน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

วัสดุ: 100% white viscose

วิธีใช้: ขัดทำความสะอาดรถ โดยเทน้ำยาต่างๆ ลงบนใยขัดเงา แล้วขัดเช็ดด้วยผ้าอีกผืนเพื่อความเงางาม

ขนาดบรรจุ: 200 กรัม

Exterior care



Chrome Care

ครีมขัดเงาโครเมียม

MA000 986 43 74/13

คุณสมบัติ: ใช้ขัดเงาชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียม เพื่อปกป้องและบำรุงรักษา

วิธีใช้: หลังจากล้างด้วยแชมพูเมอร์เซเดส-เบนซ์ แล้ว เช็ดให้แห้ง ป้ายครีมขัดเงาลงบนพื้นผิวโครเมียม ใช้ผ้านุ่ม ๆ ขัดถูเบา ๆ หลังจากนั้นเช็ดออกโดยใช้ผ้าที่เปียกพอหมาด หรือฟองน้ำแบบบางชุบน้ำแล้วบีบให้แห้ง เช็ดจนแห้ง แล้วใช้น้ำยาขัดเงาเช็ดเพื่อทำการรองพื้น แล้วใช้น้ำยารักษาความเงาเช็ดอีกครั้งเพื่อให้ความเงางาม

ขนาดบรรจุ: 75 มล.

คำเตือน: ห้ามใช้กับชิ้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียม

Exterior care



Ultra-fine microfiber cloth

ผ้าไมโครไฟเบอร์ (ใช้ภายนอก)

MA000 986 09 62/12

คุณสมบัติ: ผ้าไมโครไฟเบอร์เนื้อนุ่ม ขจัดคราบมัน/น้ำยา โดยไม่ทิ้งรอยขนแมว ผ้าสีขาว ช่วยให้สังเกตน้ำยาได้ง่าย รวมถึงสิ่งสกปรก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอย

วิธีใช้: ถูผ้าเบา ๆ ลงบนตัวรถ อย่าขยี้ผ้า หรือใช้แรงกดถูผ้า

ขนาดบรรจุ: 3 ชั้น (ขนาด 40 x 40 ซม.)

คำเตือน: ห้ามใช้ผ้า หรือทำความสะอาดร่วมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาฟอกสี สารคลอรีน เนื่องจากสารเคมีจะไปทำลายเนื้อผ้า ทำให้ลดคุณภาพ และอาจทำให้เนื้อผ้าติดกัน ห้ามใช้การอบผ้าแห้ง ซักในน้ำร้อนไม่เกิน 60 องศา

Interior care



Leather Care Foam with Anti-Static Properties

โฟมบำรุงรักษาเครื่องหนัง

MA001 986 59 71/11

คุณสมบัติ: ใช้ทำความสะอาดเบาะหนังแท้ แบบเรียบ และป้องกันไฟฟ้าสถิต

วิธีใช้: เขย่ากระป๋องผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน ฉีดบนฟองน้ำ หรือผ้านุ่ม ถูบนหนังเบาๆ คราบสกปรกจะหลุดออกอย่างง่ายดาย

คำเตือน: เก็บให้พ้นแสงแดด และความร้อน ห้ามใช้บนหนังขณะมีความร้อน

ขนาดบรรจุ: 150 มล.

Interior care



Cockpit care, for interior leather and plastics

MA000 986 47 74/11

น้ำยาทำความสะอาดพลาสติกและหนังเทียม

คุณสมบัติ: ใช้ทำความสะอาดบริเวณพลาสติก และหนังเทียมภายในรถ ป้องกันไฟฟ้าสถิต

วิธีใช้: เขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน แล้วฉีดน้ำยาลงบนผ้านุ่ม ถูบนพลาสติกหรือหนังเทียมเบาๆ จนสะอาด ห้ามขัดถู ห้ามฉีดลงบนหนังโดยตรง หรือบริเวณแสงแดดส่องโดยตรง

คำเตือน: เก็บให้พ้นแสงแดด และความร้อน ห้ามใช้บนพลาสติกหรือหนังเทียมขณะมีความร้อน

ขนาดบรรจุ: 250 มล.

Interior Care



Stain remover

MA001 986 28 71/10

น้ำยาทำความสะอาดคราบสกปรกภายใน

คุณสมบัติ:

ใช้ทำความสะอาดบริเวณผ้าที่มีคราบสกปรกจากน้ำมัน ไขมัน ซ็อกโกแลต รวมถึงคราบสกปรกจากน้ำยาซักตรงเท้า

วิธีใช้: ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำบิดจนหมาด หยดน้ำยา 2-3 หยด แล้วถูเบาๆ ลงบนคราบสกปรก

ขนาดบรรจุ: 250 มล.

Window cleaning

Concentrated windscreen cleaner

น้ำยาล้างกระจกบังลมหน้า



วิธีใช้: ผสมในอัตราส่วน น้ำยา 10 มล. ต่อ น้ำเปล่า 1 ลิตร

ขนาดบรรจุ: 40 มล. รหัสสินค้า MA000 986 20 00/09

250 มล. รหัสสินค้า MA000 986 20 00/11

Convertible top care



Convertible impregnating spray

MA001 986 31 71/10

น้ำยาฉีดกันน้ำสำหรับหลังคาผ้าใบ

คุณสมบัติ: สำหรับฉีดบนหลังคาผ้าใบ

วิธีใช้: เขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน ก่อนจะสเปรย์ ให้ปิดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกจากหลังคา
รถก่อน แล้วจึงล้างทำความสะอาด ปล่อยให้แห้ง หลังจากนั้นจึงทำการปิดชิ้นส่วนที่เป็น
พื้นสีรถ พื้นผิวกระจก และพื้นผิวพลาสติกให้เรียบร้อย เขย่ากระป๋องแล้วฉีดสเปรย์ใน
ระยะห่างประมาณ 30 ซม. ลงบนหลังคาผ้าใบให้ทั่ว ปล่อยให้แห้งประมาณ 2 นาที
แล้วจึงสเปรย์ซ้ำอีกครั้ง

ขนาดบรรจุ: 250 มล.

คำเตือน: ห้ามใช้กับรถรุ่น CLK Cabriolet

Light-alloy wheels care



Alloyed Rims Cleaner

A001 986 34 71/14

น้ำยาทำความสะอาดล้ออัลลอย

คุณสมบัติ:

มีสารทำความสะอาดพิเศษ ใช้ทำความสะอาดสำหรับล้ออัลลอยและฝาครอบแบบไม่ขัดมัน โดยเฉพาะ ทำความสะอาดคราบสกปรกที่ล้างออกยาก เช่น ฝุ่นที่เกิดจากผ้าเบรก คราบน้ำมันต่างๆ เศษดินทราย

วิธีใช้: ฉีดน้ำให้ล้ออัลลอยเปียก เขย่าขวดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ แล้วฉีดน้ำยาให้ทั่วบริเวณคราบสกปรก ทิ้งไว้ประมาณ 1-5 นาที เพื่อให้ให้น้ำยาทำปฏิกิริยากับคราบสกปรก ในกรณีที่ มีคราบสกปรกมาก ใช้แปรงขัดที่ให้มา หรือฟองน้ำ ขัดคราบสกปรกต่างๆ หลังจากนั้นใช้น้ำแรงๆ ฉีดล้างออก

คำเตือน: ไม่ควรใช้กับล้ออัลลอยที่เพิ่งผ่านการใช้งาน หรือมีความร้อน ควรวางขวดในแนวตั้ง เพื่อป้องกันการรั่วซึม ห้ามใช้กับล้ออัลลอยหรือลูมิเนียมแบบไม่ขัดมัน

ขนาดบรรจุ: 500 มล.